

Universal-Silikon ILLBRUCK FA425



Dieser neutralvernetzende, standfeste 1K-Silikondichtstoff dient zur dauerelastischen Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie zB Sanitär, Natursteinen, Fassaden, Fenster/Türen im Innen- und Außenbereich. Der Dichtstoff erfüllt die Anforderungen an die Wohngesundheits mit der EC1 PLUS-Zertifizierung. Er haftet auf zahlreichen bauüblichen Werkstoffen, wie zB Beton, Marmor, Naturstein, Keramik, Metallen, Glas, PVC und Holz. Vorteile: geruchsneutral, speziell für Naturwerksteine, keine Randzonenverfärbung, UV-beständig. Der Einsatz wird nicht empfohlen auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- oder teerhaltigen Stoffen. Technische Daten: -

Hautbildungszeit (bei 23 °C/50 % rel Luftfeuchte): ca. 10 min, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C (kurzzeitig).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z503028	Universal-Silikon ILLBRUCK FA425 anthrazit 310ml 12Stk/Kart 100Kart/Pal	ST
Z503029	Universal-Silikon ILLBRUCK FA425 staubgrau 310ml 12Stk/Kart 100Kart/Pal	ST
Z503030	Universal-Silikon ILLBRUCK FA425 transparent 310ml 12Stk/Kart 100Kart/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at