

# Pistolenschaum B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K



Pistolenschaum B1 LO-EPS-FILLING FOAM 1K ist ein dauerhafter, 1K- Polyurethan-Isolations- und Montageschaum. Der Füllschaum eignet sich hervorragend zum Verschließen von Fugen und Schlitzen in Wärmedämmverbundsystemen. Der ausgehärtete PU-Schaum ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel mit hervorragender Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikone. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung und formstabil. Die Flächen müssen vor Auftragung von Staub, losen Teilchen und Öl

befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung hat zwischen +5 °C bis +25 °C zu liegen. Haltbarkeit 15 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C. Die Sprühdose darf nicht bei Temperaturen über +50 °C oder im direkten Sonnenlicht gelagert werden. Zu schützende Flächen (Fensterbänke, Fenster, Bodenbeläge, etc.) sind abzudecken. Schaumspritzer sind sofort mit Pistolenreiniger zu entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Technische Daten: - Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1, - Freigeschäumte Masse: ca. 48 Liter, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, - Klebefrei-Zeit: 6 - 10 min, - Schneidbarkeit: nach ca. 30 min, - Dichte: 15 - 19 kg/m<sup>3</sup>, - Wärmeleitzahl: 0,033 W (mK), - Volumenexpansion: bis zu 50 %, - Schalldämmmaß: 62 dB.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR221GLO	=§= Pistolenschaum B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)