

# Akku-Betonnagler DEWALT® DCN890N 18 V

**Leistungsstarker 18 Volt Akku-Betonnagler zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen.**

- bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand
- geeignet für Nägel mit Längen von 13 - 57 mm und Durchmessern von 2,6 - 3,7 mm
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- 15 ° Magazin mit zusätzlichem Auflagefuß garantiert eine exakte Naglerpositionierung mit 90 ° Einschusswinkel
- sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen
- Akkukontrollleuchte für mehr Sicherheit von Anwender und Maschine
- Schusskanal-Kontrollleuchte warnt bei einem blockierten Nagel im Schusskanal
- abnehmbares Magazin für einen einfachen Zugang zum Schusskanal
- einsetzbar mit bereits vorhandenen 18 V oder 54 V XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang)



## Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V XR Li-Ion, 5,0 Ah
- Nageltyp: Beton- und Stahlnägel
- Nagellänge: 13 - 57 mm
- Nagel-Durchmesser: 2,6 - 3,7 mm
- Magazinwinkel: 15 °
- Magazinkapazität: 30 Nägel
- Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku): 4,6 / 4,8 kg


## Im Lieferumfang enthalten:

Trockenbau Kontaktspitze, Nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken.



Artikel-Nr.: ZDCN890N-XJ

## Nägel für die Montage auf Beton, Vollziegel und Kalksandstein



| Art.Nr.     | Artikelbezeichnung                     | Magazine/Karton       | Stück/Karton |
|-------------|--|-----------------------|--------------|
| ZDCN8901015 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 15 x 2,6 mm | 67 Magazine je 15 Stk | 1.005        |
| ZDCN8901020 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 20 x 2,6 mm | 67 Magazine je 15 Stk | 1.005        |
| ZDCN8901025 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 25 x 2,6 mm | 67 Magazine je 15 Stk | 1.005        |
| ZDCN8901030 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 30 x 2,6 mm | 67 Magazine je 15 Stk | 1.005        |
| ZDCN8901035 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 35 x 2,6 mm | 67 Magazine je 15 Stk | 1.005        |
| ZDCN8901040 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 40 x 2,6 mm | 67 Magazine je 15 Stk | 1.005        |
| ZDCN8901045 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 45 x 2,6 mm | 34 Magazine je 15 Stk | 510          |
| ZDCN8901050 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 50 x 2,6 mm | 34 Magazine je 15 Stk | 510          |
| ZDCN8901055 | Nägel DEWALT® für DCN890N, 55 x 2,6 mm | 34 Magazine je 15 Stk | 510          |

## Nägel für die Montage auf Beton und Stähle mit niedriger Zugfestigkeit



| Art.Nr.     | Artikelbezeichnung                        | Magazine/Karton        | Stück/Karton |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| ZDCN8903013 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 13 x 3,0 mm | 100 Magazine je 10 Stk | 1.000        |
| ZDCN8903017 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 17 x 3,0 mm | 67 Magazine je 15 Stk  | 1.005        |
| ZDCN8903022 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 22 x 3,0 mm | 67 Magazine je 15 Stk  | 1.005        |
| ZDCN8903027 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 27 x 3,0 mm | 67 Magazine je 15 Stk  | 1.005        |
| ZDCN8903032 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 32 x 3,0 mm | 67 Magazine je 15 Stk  | 1.005        |
| ZDCN8903038 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 38 x 3,0 mm | 67 Magazine je 15 Stk  | 1.005        |
| ZDCN8903043 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 43 x 3,0 mm | 34 Magazine je 15 Stk  | 510          |
| ZDCN8903048 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 48 x 3,0 mm | 34 Magazine je 15 Stk  | 510          |
| ZDCN8903053 | Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 53 x 3,0 mm | 34 Magazine je 15 Stk  | 510          |

## AkkuPlus-Starterset DEWALT® DCB115P2 - 2 x 18 V / 5,0 Ah



### Set bestehend aus:

- 2 x Akkus DCB184
- 1 x System-Schnellladegerät DCB115

### Technische Daten Akku DCB184:

- Akku-Leistung und Kapazität: 18 Volt Li-Ion / 5,0 Ah
- Abmessungen: 11,5 x 7,5 x 7 cm
- Gewicht: 0,6 kg

### Technische Daten System-Ladegerät DCB115:

- Für Akku-Typ (Volt): 10,8 / 14,4 / 18,0 XR Schiebe-Akkus
- Abmessungen: 15 x 11,5 x 8 cm

Artikel-Nr.: ZDCB115P2-QW



# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0

Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78

[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0

Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75

[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0

Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77

[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0

Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20

[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0

Fax: +43 (0) 463 36 123-17

[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0

Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3

[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

### Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0

Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210

[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung