

# EPS-F plus Fassadendämmplatte grau - 0,031 W/mK



Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F (0,031 W/mK) gemäß ÖNORM B 6000 und EN 13163.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZEPSFG04	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 4cm 1000x500mm 6,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE12	M2
ZEPSFG05	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 5cm 1000x500mm 5,0m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE10	M2
ZEPSFG06	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 6cm 1000x500mm 4,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE8	M2
ZEPSFG08	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 8cm 1000x500mm 3,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE6	M2
ZEPSFG10	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 10cm 1000x500mm 2,5m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE5	M2
ZEPSFG12	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 12cm 1000x500mm 2,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE4	M2

ZEPSFG14	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 14cm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,21m <sup>3</sup> )/Pkt VPE3	M2
ZEPSFG16	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 16cm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE3	M2
ZEPSFG18	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 18cm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,18m <sup>3</sup> )/Bund VPE2	M2
ZEPSFG20	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 20cm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,20m <sup>3</sup> )/Bund VPE2	M2
ZEPSFG22	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 22cm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,22m <sup>3</sup> )/Bund VPE2	M2
ZEPSFG24	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 24cm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Bund VPE2	M2
ZEPSFG26	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 26cm 1000x500mm 0,5m <sup>2</sup> (0,13m <sup>3</sup> )/Bund VPE1	M2
ZEPSFG28	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 28cm 1000x500mm 0,5m <sup>2</sup> (0,14m <sup>3</sup> )/Bund VPE1	M2
ZEPSFG30	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 30cm 1000x500mm 0,5m <sup>2</sup> (0,15m <sup>3</sup> )/Bund VPE1	M2
ZEPSFG02	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 2cm 1000x500mm 12,5m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE25	M2
ZEPSFG03	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 3cm 1000x500mm 8,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE16	M2



## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)